

ENQUETE NATIONALE PERINATALE 2016

Martinique

PREMIERS RESULTATS
Mars 2018

Les Enquêtes Nationales Périnatales (ENP) sont réalisées à intervalle régulier pour disposer d'informations détaillées sur la grossesse, l'accouchement et la santé à la naissance. Cinq enquêtes ont eu lieu à ce jour en 1995, 1998, 2003, 2010 et 2016.

L'ENP 2016 porte sur les 14 142 naissances survenues entre le 14 et le 20 mars 2016 (S11) dans les 517 maternités de l'Hexagone et des départements et régions d'outre-mer. Les données proviennent des dossiers médicaux, d'un entretien auprès des femmes et d'un questionnaire décrivant les maternités.

L'étude a été réalisée par l'Équipe EPOPé de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), en collaboration avec la Direction générale de la santé (DGS), la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) et Santé publique France.

En Martinique, une extension de neuf semaines d'inclusion supplémentaires (S19, S23, S27, S31, S35, S39, S43, S47, S51) a été réalisée afin de permettre une analyse régionale.


En cas d'accouchement sous le secret (« sous X »), aucune information n'a été recueillie. Dans les cas où la femme était mineure, en cas de naissance d'un enfant mort-né ou d'une IMG, ou lorsqu'il n'était pas possible de solliciter la femme, un recueil minimal de treize indicateurs était prévu à partir du dossier médical, sur une page spécifique du questionnaire : cette dernière ne comprenait pas de numéro et ne permettait aucune identification des femmes dans le fichier informatisé.

Au total 716 femmes (dont 86 % ont bénéficié d'un entretien) et 735 naissances ont été incluses (dont 5 % issues de grossesses multiples).

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES

Age de la mère à l'accouchement

(Ensemble des femmes)



(Femmes majeures et naissances vivantes)

22,6 %

(22,9 %)

déclarent un niveau ou un diplôme inférieur au baccalauréat

35,3 %

(5,2 %)

déclarent ne pas vivre en couple

32,2 %

(9,6 %)

déclarent que le revenu moyen du ménage est inférieur à 1 000€ par mois

6,7 %

(14,1 %)

sont de nationalité étrangère

5,2 %

(1,4 %)

déclarent n'avoir eu aucune couverture sociale au début de leur grossesse


Les caractéristiques socio-économiques des femmes en Martinique sont plus défavorables qu'en France hexagonale. Ainsi en 2016, 35,5 % des femmes déclarent ne pas vivre en couple alors qu'elles sont 5 % dans l'Hexagone. De même, 33,2 % des femmes martiniquaise déclarent que le revenu moyen de leur ménage est inférieur à 1 000 € et 5,2 % déclarent n'avoir eu aucune couverture sociale au début de leur grossesse. Elles sont respectivement 9,6 % et 1,4 % en France hexagonale.

[Résultats nationaux ENP 2016]




LES FACTEURS DE RISQUE PENDANT LA GROSSESSE

(Femmes majeures et naissances vivantes)



PARITE

(Ensemble des femmes)




TYPE DE GROSSESSE

(Ensemble des femmes)

97,5 % (98.2 %) Singletons **2,5 %** (1.8 %) Multiples

SUIVI DES FEMMES ENCEINTES ET PREVENTION

(Femmes majeures et naissances vivantes, données déclaratives)



AU NIVEAU NATIONAL

Des évolutions défavorables entre 2010 et 2016 sont constatées :


	2016	2010
Age maternel élevé (35 ans ou plus)	21 %	19 %
Obésité (IMC ≥ 30)	12 %	10 %
Au moins 1 cigarette / jour au 3 ^e trimestre	17 %	17 %

INDICATEURS NATIONAUX

- **23 %** des femmes enceintes ont pris de l'acide folique avant la grossesse
- **65 %** ont consulté une sage-femme
- **36 %** ont eu au moins 6 échographies
- **29 %** ont eu un entretien prénatal précoce
- **78 %** des primipares ont suivi une préparation à la naissance et à la parentalité
- **7 %** ont été vaccinées contre la grippe saisonnière

INTERVENTION LORS DE L'ACCOUCHEMENT

(Femmes majeures et naissances vivantes)



*Concerne les déchirures du 1^{er} degré ou déchirures simples. En Martinique, les déchirures du périnée complet ou complet compliqué représentent 1.3 % des accouchements par voie basse alors que cette proportion est de 0,8 % dans l'Hexagone.

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

(Femmes majeures et naissances vivantes)

57 % des femmes souhaitent absolument une analgésie péridurale avant leur accouchement et

17 % l'envisageaient (respectivement 64 % et 21 % dans l'Hexagone)

71 % des femmes qui ont accouché par voie basse ont bénéficié d'une analgésie péridurale
(82 % dans l'Hexagone)

ETAT DE L'ENFANT A LA NAISSANCE

(Ensemble des naissances)

	Martinique	France hexagonale
Vivant	98,1 %	99,0 %
Mort-né	1,2 %	0,6 %
IMG	0,7 %	0,4 %



PREMATURITE

(Femmes majeures et naissances vivantes)

11 % des enfants (issus de grossesses uniques ou multiples) sont nés prématurément (nés vivants avant 37 semaines d'aménorrhée).

En France hexagonale, 7,5 % des enfants sont nés prématurément en 2016. On constate une augmentation continue de la prématurité qui était de 5,4 % en 1995, 6,3 % en 2003 et 6,5 % en 2010.


POIDS A LA NAISSANCE

(Naissances vivantes)

	Martinique	France hexagonale
1 500 g	2,3 %	1,1 %
1 500-2 499 g	9,5 %	6,4 %
≥ 2 500 g	88,2 %	92,5 %

L'ALLAITEMENT

(Naissances vivantes)




MATERNITE ET TEMPS DE TRAJET

(Ensemble des naissances)

AU NIVEAU NATIONAL

- 26 % des accouchements en établissements de type III
- 75 % d'établissements publics
- 7 % des femmes rapportent un temps de trajet de 45 minutes ou plus pour se rendre à la maternité



ALCOOL ET CANNABIS

(Ensemble des femmes)

9,6 % (n=597) des femmes déclarent avoir consommé des boissons alcoolisées après avoir eu connaissance de leur grossesse (dont 8,9 % déclarent 1 fois par mois ou moins).

4,3 % (n=534) des femmes déclarent avoir consommé du cannabis au cours de leur grossesse.

REFERENCES

- 1) Le rapport complet de l'enquête nationale périnatale 2016 : drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/www.epope-inserm.fr/grandes-enquetes/enquetes-nationales-perinatales
- 2) La synthèse du rapport : drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese-enp2017.pdf

Le promoteur de l'extension de l'ENP est l'Agence régionale de santé de la Martinique. Un comité de suivi (ARS - OSM - Cire Antilles - Réseau Périnatal Matnik) a été constitué afin de suivre l'avancée de l'étude jusqu'à la production du rapport.

Coordination

La coordination de l'enquête au niveau du territoire a été effectuée par Marie-Claude DOMI coordinatrice du Réseau de santé Périnatal Matnik et le Dr Fabienne LO RE médecin inspecteur de santé ARS. La coordination et la gestion des aspects scientifiques (validation et analyse de la base de données) par la directrice de l'Observatoire de la santé de la Martinique (Dr Sylvie MERLE).

Remerciements :

- Béatrice BLONDEL (Inserm) et Bénédicte COULM (Inserm)
- Annick VILAIN (DREES)
- Jacques ROSINE (ARS)
- Aux sages-femmes « référentes maternité »
 - ✓ Régine FORTUNE
 - ✓ Patricia HENRI
 - ✓ Francette ANTIOPPE
 - ✓ Patricia SOLBIAC
- Aux enquêtrices (toutes sages-femmes)
 - ✓ Mélissa ANATOLE
 - ✓ Ingrid ARGYR
 - ✓ Sandra BALAIR
 - ✓ Dahnia BALLAY
 - ✓ Amandine BILLET
 - ✓ Karen CHASSANG
 - ✓ Dominique DELAUNAY-BELLEVILLE
 - ✓ Jessica DELET
 - ✓ Cathy EDMOND
 - ✓ Audrey FARDIN
 - ✓ Lydia GUILON
 - ✓ Kathleen MELAN
 - ✓ Hélène NOL
 - ✓ Corinne PLAVONIL
 - ✓ Frédérique RUSTIQUE
- Les femmes de Martinique qui ont participé à l'enquête

Exploitation des données et rédaction :

Natacha NELLER, Dr Sylvie MERLE

Contacts :

Observatoire de la santé de la Martinique
0596 61 84 02
ors.martinique@wanadoo.fr

ISSN : 1140-0830

Réseau Santé Périnatal Matnik
0696 50 21 55
reseauperinat972@gmail.com

Immeuble Objectif 3000 Acajou
97200 La Martinique